

# Guets und Nois



- Hochdruckreiniger
- Industriesauger
- Kehmaschinen
- Scheuersaugmaschinen
- Zubehör



Ihr Fachhändler:

Handkehrmaschine 2 + 2

- Gegenläufig rotierende Seitenbesen
- Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Extra grosse Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Beidseitige Entlüftungsschlitze mit Staubfilter
- Seitenbesen und Walzenbürsten aus hochverschleissfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung der Seitenbesen
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel



Arbeitsbreite 800 mm  
Sammelbehälter 40 l  
Gewicht 16 kg

Preis inkl. MwSt  
**CHF 566.-**

Art.-Nr.: 50076



Preis inkl. MwSt  
Flächenreiniger UFO light für alle K 1050 Modelle  
**CHF 95.-**

Hochdruckreiniger K 1050 P

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa  
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)  
Motordrehzahl 2.800 U/min  
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz  
Leistungsaufnahme 2,2 kW  
Leistungsabgabe 1,65 kW  
Gewicht 19 kg



tragbar & kompakt

Preis inkl. MwSt  
**CHF \*490.-**

Art.-Nr.: 49.501-CH

Hochdruckreiniger K 1050 TS

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa  
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)  
Motordrehzahl 2.800 U/min  
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz  
Leistungsaufnahme 2,2 kW  
Leistungsabgabe 1,65 kW  
Gewicht 21 kg



fahrbar & komfortabel

Preis inkl. MwSt  
**CHF \*590.-**

Art.-Nr.: 49.505 1-CH

Hochdruckreiniger K 1050 TS T

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa  
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)  
Motordrehzahl 2.800 U/min  
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz  
Leistungsaufnahme 2,2 kW  
Leistungsabgabe 1,65 kW  
Gewicht 24 kg



mit Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt  
**CHF \*760.-**

Art.-Nr.: 49.510 1-CH



Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

- max. 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40°C
- Düsensystem 03



Preis inkl. MwSt  
**CHF 95.-**

Art.-Nr.: 41.870

Schauminjektor light mit Behälter, 1 l

- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- Düsengrösse 1,25 serienmässig



Preis inkl. MwSt  
**CHF 99.80**

Art.-Nr.: 13.399 1

Schmutzkillerlanze light, 400 mm



Preis inkl. MwSt  
**CHF 86.-**

Art.-Nr.: 42.403-03

Rohrreinigungsschlauch light, 10 m

- max. 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40°C
- Düsensystem 03



Preis inkl. MwSt  
**CHF 86.80**

Art.-Nr.: 12.850

Waschbürste BRUSH light, rotierend

- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 210 mm Edelstahlverl. max. 15 l/min
- max. 20 bar
- max. 35°C
- Düsengrösse 2,5



Preis inkl. MwSt  
**CHF 79.-**

Art.-Nr.: 12.800

Lanzenverlängerung light, 400 mm



Preis inkl. MwSt  
**CHF 68.50**

Art.-Nr.: 12.870

Langsamläufer 1400 U/min.

Hochdruckreiniger **K 1152 TS T**

Arbeitsdruck 30-115 bar/3-11,5 MPa  
 Wasserleistung 10 l/min (600 l/h)  
 Motordrehzahl 2.800 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,7 kW  
 Gewicht 31,5 kg



kraftvoll & geländegängig

**Lieferumfang:**  
 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr

Aktionspreis inkl. MwSt  
**CHF 990.-**  
 statt CHF 1170.-

Art.-Nr.: 41.218 1-CH

Hochdruckreiniger **K 2160 TS T**

Arbeitsdruck 30-120 bar/3-12 MPa  
 Wasserleistung 10 l/min (600 l/h)  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,65 kW  
 Gewicht 39,5 kg



Leistungsstark & robust

**Lieferumfang:**  
 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr

Preis inkl. MwSt  
**CHF 1498.-**

Art.-Nr.: 41.781 1-CH

Hochdruckreiniger **Profi 160 TS T**

Arbeitsdruck 30-100 bar/3-10 MPa  
 Wasserleistung 11 l/min (660 l/h)  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,7 kW  
 Gewicht 45 kg



Enorme Schwemmkraft & geländegängig

**Lieferumfang:**  
 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr

Preis inkl. MwSt  
**CHF 1691.-**

Art.-Nr.: 41.230 1-CH

Hochdruckreiniger **HD 10/122 TS**

Arbeitsdruck 30-115 bar/3-11,5 MPa  
 Wasserleistung 10 l/min (600 l/h)  
 Motordrehzahl 2.800 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,7 kW  
 Gewicht 23 kg



Totalstopp & Schmutzkiller mobil, kompakt & handlich

**Lieferumfang:**  
 Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10m, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Preis inkl. MwSt  
**CHF 798.-**

Art.-Nr.: 41.733 1-CH



Hochdruckreiniger **quadro 599 TST**

Arbeitsdruck 30-130 bar/3-13 MPa  
 Wasserleistung 9 l/min (600 l/h)  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,8 kW  
 Gewicht 62 kg



leistungsstark & robust

**Lieferumfang:**  
 Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Flachstrahlwanne mit Edelstahlrohr und Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt  
**CHF 1881.-**

Art.-Nr.: 40.431-CH

Hochdruckreiniger **quadro 10/130 TST**

Arbeitsdruck 30-130 bar/3-13 MPa  
 Wasserleistung 10 l/min (600 l/h)  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230 V, 10A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3 kW  
 Leistungsabgabe 1,7 kW  
 Gewicht 46 kg



kompakt & geländegängig

**Lieferumfang:**  
 Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Flachstrahlwanne mit Edelstahlrohr, Stecknippel und Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt  
**CHF 1767.-**

Art.-Nr.: 40.441 1-CH

Hochdruckreiniger **bully 980 TS T**

Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa  
 Wasserleistung 16 l/min (960 l/h)  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400 V, 11,5 A, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme 7 kW  
 Leistungsabgabe 5 kW  
 Gewicht 65 kg



**Lieferumfang:**  
 Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung, Schmutzkillerlanze und Flachstrahlwanne mit Edelstahlrohr, Stecknippel und Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt  
**CHF 2650.-**

Art.-Nr.: 40.350

\*Alle Geräte mit cleverem Schnellwechsel-Lanzen-Stecksystem

## Hochdruckreiniger mit Benzinmotor und LX Serie

### LX 2000

Arbeitsdruck	30 - 150 bar/3 - 15MPa
Wasserleistung	32l/min (1.920l/h)
Elektr. Anschlusswert	400V, 14A, 50Hz
Leistungsaufnahme	9,6kW
Leistungsabgabe	7,8kW
Gewicht	125kg

#### Lieferumfang:

Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung, Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse und Stecknippel und einen 20m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Preis inkl. MwSt

**CHF 4540.-**

Art.-Nr.: 40.830

### LX 2500

Arbeitsdruck	30 - 130 bar/3 - 13MPa
Wasserleistung	41,5l/min (2.490l/h)
Elektr. Anschlusswert	400V, 14A, 50Hz
Leistungsaufnahme	9,6kW
Leistungsabgabe	7,8kW
Gewicht	125kg

#### Optional:

Auch mit Turbokiller und Edelstahl-lanze erhältlich (Art. 12.430-12/ 12.430-18)

Preis inkl. MwSt

**CHF 4810.-**

Art.-Nr.: 40.840



## Hochdruckreiniger mit Benzinmotor Profi-Jet B 13 / 150

Arbeitsdruck	170 bar/17 MPa
Wasserleistung	13 l/min (780 l/h)
Motor	Benzinmotor Honda GX160 5,5 PS
Gewicht	33 kg

#### Lieferumfang:

10 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Edelstahl-lanze mit Regeldüse

- klein, kompakt, tragbar
- mit Honda Industrie-Motor

Preis inkl. MwSt

**CHF 2556.-**

Art.-Nr.: 41.170



## Hochdruckreiniger mit Benzinmotor B 240 T

Arbeitsdruck	30-220 bar/3-22 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motor	Benzinmotor Honda GX309 11,7 PS
Gewicht	93 kg

#### Lieferumfang:

20 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Edelstahl-lanze mit Regeldüse, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- Köcher für Sicherheitsabschaltpistole und Lanzen
- Rammschutz vorne und hinten
- Grosse Auspuff-Schutzabdeckung
- Exzenter-Feststellbremse

Preis inkl. MwSt

**CHF 4969.-**

Art.-Nr.: 41.192 1



Hochdruckreiniger **therm 1017-CH**

Arbeitsdruck	30-150 bar/3-15 MPa
Wasserleistung	5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)
Heisswasserabgabe	12-80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Heizleistung	68 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	5,5 kW
Leistungsabgabe	4,0 kW
Gewicht	195 kg

**Lieferumfang:**

Stahlgewebe Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplung, Edelstahl lance 1100 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel

**Optional:**

Turbokiller mit 1100 mm Edelstahl lance (Art. Nr. 12.430-07) WassereingangsfILTER (Art. Nr. 13.310)

**Ohne Schlauchtrommel**

Preis inkl. MwSt

**CHF 4990.-**

Art.-Nr.: 41.470-CH

**Mit Schlauchtrommel**

Preis inkl. MwSt

**CHF 5290.-**

Art.-Nr.: 41.470 1-CH



**Besonders robust und leistungsstark!**

Für die tägliche Reinigung braucht es besonders robuste, leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neuen therm 1017-CH Geräte von Kränzle setzen in jeder Hinsicht ganz neue Maßstäbe und begeistern in Technik, Qualität und Leistung. Warum also Kompromisse machen?



- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Exzenter-Feststellbremse
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- 1100 mm Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, mit Abgastemperaturüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelsaugung

## Hochdruckreiniger therm C 13/180

Arbeitsdruck	30 - 180 bar/3 - 18MPa
Wasserleistung	13 l/min (780 l/h)
Heisswasserabgabe	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 10A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4,0 kW
Gewicht	179 kg



### Lieferumfang:

10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt pistole mit Lanze und Flachstrahldüse

Preis inkl. MwSt

**CHF 4788.-**

Art.-Nr.: 41441



## Hochdruckreiniger therm 875-1

Arbeitsdruck	30-175 bar/3-17.5 MPa
Wasserleistung	14.6 l/min (875 l/h)
Heisswasserabgabe	12-87 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4 kW
Gewicht	208 kg



### Lieferumfang:

10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt pistole, Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse

**Aktion**

Aktionspreis inkl. MwSt

**CHF 4873.-**  
statt CHF 5538.-

Art.-Nr.: 41342

## Hochdruckreiniger therm 875-1 T

Arbeitsdruck	30-175 bar/3-17.5 MPa
Wasserleistung	14.6 l/min (875 l/h)
Heisswasserabgabe	12-87 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4 kW
Gewicht	218 kg



### Lieferumfang:

20 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt pistole, Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse

**Aktion**

Aktionspreis inkl. MwSt

**CHF 5132.-**  
statt CHF 5832.-

Art.-Nr.: 41342 1

## Hochdruckreiniger Heisswasser therm 1165-1

Arbeitsdruck	30-165 bar/3-16,5 MPa
Wasserleistung	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heisswasserabgabe	12-82 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	78 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7,5 kW
Leistungsabgabe	5,5 kW
Gewicht	213 kg

### Lieferumfang:

10 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt pistole, Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse

### Ohne Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt

**CHF 6126.-**

Art.-Nr.: 41.353



### Mit Schlauchtrommel

Preis inkl. MwSt

**CHF 6421.-**

Art.-Nr.: 41.353 1



Feinstaubsauger **Ventos 35**



Kesselinhalt	35l
Vakuum	248 mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4 kW/230V
Gewicht	15 kg
Abmessung LxBxH	550x400x550 mm
Elektrokabellänge	8 m
Schalldruckpegel	69 dB (A)

**Lieferumfang:**

Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Bodendüse, Griffrohr INOX mit Nebenluftschieber, Fugendüse, Werkzeugadapter, Vliesfilterbeutel und Filterkassetten

Preis inkl. MwSt

**CHF 849.-**

Inkl. vRG CHF 6.00

Art.-Nr.: 58372-CH



Bypass-Motor, ermöglicht das Saugen von Flüssigkeiten & die optimale Kühlung des Motors.



Einfacher Filterwechsel ohne Kontakt mit Schmutz & Staub.

Bohrfixx: sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken



1. Kammer saugt den Bohrstaub vollständig ab.
2. Kammer erzeugt Unterdruck und fixiert so den Bohrfixx an Decke und Wand.



bis Ø 14 mm



Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.



Preis inkl. MwSt

**CHF 28.-**

Art.-Nr.: 015989

Trockensauger **Ventos 14**



Kesselinhalt	14l
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	2.700l/min.
Motorleistung	1,1 kW/230V
Gewicht	6 kg
Abmessungen LxBxH	320x320x520 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	62 dbA

kompakt & solide

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 2,5 m, 2 Alu-Saugrohre, Kombi-, Pinsel-, Polster- und Fugendüse, Baumwollfilter



Preis inkl. MwSt

**CHF 266.-**

Inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 58371-CH

Trockensauger **Ventos 12**



Kesselinhalt	12l
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,3 kW/230V
Gewicht	7 kg
Abmessungen LxBxH	350x450x375 mm
Elektrokabellänge	15 m
Schalldruckpegel	59 dbA

stabil & wendig

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 2,5 m, Kombi-, Pinsel-, Polster- und Fugendüse, Kartuschenfilter



Preis inkl. MwSt

**CHF 405.-**

Inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 58370-CH

## Nass- und Trockensauger

- Optimale Volumennutzung
- Hohe Standsicherheit
- Mit Blasfunktion



	Ventos 20	Ventos 30
Kesselinhalt	17l	32l
Vakuum	240 mbar	240 mbar
Luftmenge	3.700 l/min.	3.700 l/min.
Motorleistung	400-1.200 W / 230 V	400-1.200 W / 230 V
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg
Abmessung L x B x H	485 x 380 x 445 mm	485 x 380 x 550 mm
Elektrokabellänge	7,5 m	7,5 m
Schalldruckpegel	72 dB (A)	72 dB (A)

**Lieferumfang:**  
Saugschlauch, Bodendüse, Staubbeutel, Handrohr gebogen, Fugendüse 300 mm, Polsterdüse und Saugpinsel

Preis inkl. MwSt  
**CHF 695.-**  
inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 58391 0-CH

Preis inkl. MwSt  
**CHF 795.-**  
inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 58393 0-CH



Gerätesteckdose mit Anlauf- & Abschaltautomatik.



Filterelemente aus PES-Vlies/ Elektr. Niveauekontrolle.

## Nass- und Trockensauger Ventos 50



Kesselinhalt	50l
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	3.480 l/min.
Motorleistung	1,35 kW / 230 V
Gewicht	15 kg
Abmessung L x B x H	590 x 590 x 790 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	63 dB (A)

**Lieferumfang:**  
Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Rundbürste, Fugendüse und Filtereinsatz

Preis inkl. MwSt  
**CHF 643.-**  
inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 58373-CH



Filterkorb mit Schwimmer für hohe Sicherheit.

- Robustes Metall-Fahrwerk und starke Räder
- Behälter aus INOX
- Hohe Leistung

## Nass- und Trockensauger Ventos 80



Kesselinhalt	80l
Vakuum	225 mbar
Luftmenge	8.520 l/min.
Motorleistung	2,2 kW / 230 V
Gewicht	20 kg
Abmessung L x B x H	610 x 520 x 920 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	62 dB (A)

**Lieferumfang:**  
Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Rundbürste, Fugendüse und Filtereinsatz

Preis inkl. MwSt  
**CHF 897.-**  
inkl. vRG CHF 6.00

Art.-Nr.: 58374-CH



Kippbarer Behälter für leichtes Handling.

- Mit zwei Motoren
- Enorme Saugleistung
- Metall-Fahrwerk mit Kippbehälter

Wassersauger mit eingebauter Tauchpumpe **Ventos 80 Pump**



Kesselinhalt	80l
Vakuum	230 mbar
Luftmenge	6.500l/min.
Motorleistung	2,4 kW/230V
Gewicht	29 kg
Abmessung LxBxH	62 x 112 x 96 cm
Elektrokabellänge	10 m
Tauchpumpe Leistung	370 W
Pumpleistung	max. 220l/min.
Förderhöhe	max. 8 m (20l/min.)

Für schnelles und problemloses Aufsaugen wie zum Beispiel von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen, oder für andere Abpumpenanwendungen. Ideales Gerät für Gewerbe- und Industriebetriebe, Liegenschaftsverwaltungen, Feuerwehren, Zivilschutz, Baugeschäfte etc.

- Grossvolumiger Schmutzbehälter 80l für lange Saugzeiten ohne Unterbrechung
- Robustes Chassis mit grossen Hinterrädern, daher treppentauglich
- Besonders saugstark dank zwei Motoren
- Hohes Saugvolumen mit automatischer Entleerung des Behälters
- Mit Filterschutz, leicht zu reinigen und verhindert das Eindringen von Schmutz in Pumpe und Motor
- Angenehme Arbeitsbedingungen dank geräuscharmen Saugmotoren

**Lieferumfang:**  
Saugschlauch, doppelt gebogenes Saugrohr, Wassersaugdüse

Leistungsfähige Entleerungspumpe



Preis inkl. MwSt  
**CHF 1890.-**  
inkl. vRG CHF 6.00

Art.-Nr.: 58375-CH

Rückensauger Kabelversion **Ventos RS1E**

Füllvermögen	5l
Vakuum	290 mbar
Luftmenge	3.060l/min.
Motorleistung	1,35 kW/230V
Gewicht	4,8 kg
Abmessung LxBxH	230 x 170 x 540 mm
Elektrokabellänge	15 m
Optional:	HEPA Filter Art.-Nr.: 251 275 1

**Lieferumfang:**  
Elektrokabel 15 m, Saugschlauch 1,5 m, Teleskoprohr, Verlängerungsrohr, Teppichdüse, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Stofffilter, Papierfilter

mit 15 m Elektrokabel

**Optional:**  
mit HEPA Filter  
CHF 69.-



Preis inkl. MwSt  
**CHF 495.-**  
inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 1588 3811 951

Rückensauger Akku **Ventos RS1A**

Füllvermögen	3,3l
Vakuum	125 mbar
Luftmenge	1.800l/min.
Motorleistung	330 W
Ladegerät	11 Ah /1.500 Zyklen
Laufzeit	bis ca. 55 min.
Gewicht	7,5 kg
Abmessung LxBxH	240 x 240 x 600 mm

**Lieferumfang:**  
Akku, Ladegerät, Saugschlauch 1,5 m, Teleskoprohr, Verlängerungsrohr, Teppichdüse, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Stofffilter, Papierfilter

mit Akku & Ladegerät

**Optional:**  
mit HEPA Filter  
CHF 69.-



Preis inkl. MwSt  
**CHF 2430.-**  
inkl. vRG CHF 2.50

Art.-Nr.: 1158 7381 0119



## Scheuersaugmaschine SSM 385

Flächenleistung theor./effekt.	1.520/920m <sup>2</sup> /Std.
Arbeitsbreite	385 mm
Absaugbreite	450 mm
Frischwassertank	15 l
Schmutzwassertank	17 l
Batteriekapazität	50 Ah
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Abmessungen LxBxH	855x430x1.160 mm
Gewicht (ohne Batterie)	40 kg



Inkl. Batterie, Ladegerät & Bürsten

Preis inkl. MwSt

**CHF 3350.-**

Art.-Nr.: 13005048

### Lieferumfang:

Schrubbürste  
Polypropylen, Befüllungsschlauch,  
Batterieset 2 Stk. à 25 Ah,  
eingebautes Ladegerät

## Scheuersaugmaschine SSM 430

Flächenleistung theor./effekt.	1.720/1.030m <sup>2</sup> /Std.
Arbeitsbreite	430 mm
Absaugbreite	650 mm
Frischwassertank	30 l
Schmutzwassertank	33 l
Batteriesystem (optional)	24 V
Batterieautonomie	bis ca. 135 min
Abmessungen LxBxH	1.210x560x1.020 mm
Gewicht (ohne Batterie)	68 kg



Inkl. Batterie, Ladegerät & Bürsten

Preis inkl. MwSt

**CHF 4750.-**

Art.-Nr.: 11018048

### Lieferumfang:

Schrubbürste Polypropylen,  
Befüllungsschlauch, Batterieset,  
eingebautes Ladegerät

- Sofort einsatzbereit, kompakt und wendig
- Stabile Tanks aus Polyäthylen/ Schlauchablaufsystem
- Komplett ausgestattet mit Schrubbürste, Batterie und integriertem Ladegerät
- Einfacher Transport und treppentauglich durch grosse Räder
- Bequemer Griff mit flexibler Höhenverstellung
- Hoher Arbeitskomfort und beste Ergonomie
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Schwenkbarer Saugbalken garantiert optimale Absaugung
- Platzsparende Aufbewahrung durch abklappbaren Lenkholm
- Treibteller und Pads sind optional erhältlich



Auch schwer zugängliche Bereiche sind durch die kompakte Bauweise kinderleicht zu reinigen.



Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches bedienen der Maschine (Model SSM 430).

- Einfaches und bequemes Touch-Bedienungssystem
- Sehr solide Tanks aus schockresistentem Polyäthylen
- Ausgestattet mit Schrubbürste und integriertem Ladegerät
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Fein justierbarer Saugbalken
- Servicefreundlich dank schnellem Zugang zu allen Komponenten
- Hohe Manövrierbarkeit wegen den zwei Lenkrollen unter dem Chassis
- Funktionales Design mit optimaler Sicht auf die Reinigungsfläche
- Niedriger Geräuschepegel durch die "silent mode" Funktion
- Treibteller und Pads sind optional erhältlich

### Handkehrmaschine batteriebetrieben 1500 K

Arbeitsbreite	
• ohne Seitenbesen	400 mm
• mit Seitenbesen	650 mm
Kraftübertragung	Zahnriemen/ direkt
Theoretische Kehrleistung	2275 m <sup>2</sup> /h
Praktische Kehrleistung	1365 m <sup>2</sup> /h (60%)
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Laufzeit	1 Std.
Abmessungen L/B/H	700 x 600 x 480 mm
Gewicht inkl. Batterie	28,6 kg

**Lieferumfang:**

Batterie und Ladegerät,  
400 mm Kehrwalze, 1 Seitenbesen

- 24-V Akkuantrieb (wartungsfrei)
- Auch für unebene Oberflächen
- Überwurf- oder Freikehrmodus
- Motorischer Kehrwalzenantrieb
- Platzsparend zu verstauen
- LED-Anpressdruckanzeige
- Tiefentladeschutz



Mit praktischem Freikehrmodus



Einführungspreis inkl. MwSt

**CHF 1720.-**

Art.-Nr.: 1500K



### Aufsitzkehrmaschine 8000 K

Arbeitsbreite	
• ohne Seitenbesen	600 mm
• mit 1 Seitenbesen	800 mm
• mit 2 Seitenbesen	1000 mm
Theoretische Kehrleistung	6000 m <sup>2</sup> /h
Praktische Kehrleistung	4200 m <sup>2</sup> /h (70%)
Schmutzbehälterinhalt	70 l
Laufzeit	2,5 Std.
Abmessungen L/B/H	1190 x 790 x 1089 mm
Gewicht inkl. Batterie	160 kg
Filterfläche	3 m <sup>2</sup>
Steigungsfähigkeit	20 %
Geschwindigkeit	6 km/h
Wenderadius	1 m

- 24-V Akkuantrieb
- Sehr wendig
- Kraftübertragung über Ketten
- Leistungsstarke Staubsaugung
- Verschiedene Beborstungsvarianten
- Einfache Kehrwalzenwechsel
- Differenzialantrieb auf Hinterachse
- Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

**Lieferumfang:**

3 m<sup>2</sup> Lamellenfilter, Gel-Batterie 70Ah  
und Ladegerät, 2 Seitenbesen,  
600 mm Kehrwalze



Tandem-Walzen-System (TWS)




Einführungspreis inkl. MwSt

**CHF 11190.-**

Art.-Nr.: 8000K

Broschüren im Überblick unter [www.kraenzle.ch](http://www.kraenzle.ch):



Kennen Sie bereits unser  
Reinwasser Hochdruckreiniger?  
Fragen Sie uns für mehr Informationen!

Kraenzle AG  
Oberebenestrass 21  
CH-5620 Bremgarten  
Tel: +41 56 201 44 88  
info@kraenzle.ch  
www.kraenzle.ch