









Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h) Motordrehzahl 2.800 U/min Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz Leistungsaufnahme 2.2 kW 1,65 kW Leistungsabgabe Gewicht 19kg

Lieferumfang

- 8m Stahlgewebe HD-Schlauch >41.054 1
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 12.475
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr 12.900-03



CHF *549.-Art.-Nr.: 49.501-CH

K 1050 TS

Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h) Motordrehzahl 2.800 U/min 230 V, 9,6 A, 50 Hz Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme 2.2 kW 1,65 kW Leistungsabgabe Gewicht 21 kg



Art.-Nr.: 49.505 1-CH

Art.-Nr.: 12.870

Lieferumfang

- 8m Stahlgewebe HD-Schlauch ×41.054 1
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.475
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >42.403-03
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr 12.900-03
- Wassereingangsfilter 13.311

CHF *649.

K 1050 TST

Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h) Motordrehzahl 2.800 U/min Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz Leistungsaufnahme 2.2 kW 1,65 kW Leistungsabgabe Gewicht 24 kg

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 12m Stahlgewebe HD-Schlauch >49 116
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 12.475
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr ×42.403-03
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr 12.900-03
- Wassereingangsfilter
- 13.311

CHF *829.-





CHF 92.-Art.-Nr.: 42.403-03

Lanzenverlängerung light Länge 400 mm

Preis inkl. MwSt.

Round Cleaner UFO light

Düsensystem 03

■Ø 260 mm max. 40°C

Art.-Nr.: 49.510 1-CH

max. 10 l/min

max. 160 bar/ 16 MPa

Edelstahlverlängerung

Preis inkl. MwSt.

CHF 100.-

Waschbürste BRUSH light



Schauminjektor light



Rohrreinigungsschlauch light

Länge 10 m Düsensystem 03

Art.-Nr.: 41.870

max. 10 l/min max. 160 bar/ 16 MPa

■ max. 40°C

Preis inkl. MwSt. CHF 95.-

Art.-Nr.: 12.850

K 1152 TST AKTION

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe

Gewicht

30-115 bar/ 3-11,5 MPa 9,11/min (5501/h) 2.800 U/min 230 V, 10 A, 50 Hz 2,3 kW 1,7 kW

Lieferumfang

Mit Schlauchtrommel

31,5 kg

- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch 48 015
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 > 12 480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042

CHF 1'090.

Art.-Nr.: 41.218 1-CH

K2160TST

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

Art.-Nr.: 41.781 1-CH

30-120 bar/ 3-12 MPa 9,5 l/min (570 l/h) 1.400 U/min 230 V, 10 A, 50 Hz 2,3 kW

1,65 kW 1400 39,5 kg **U/min**

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >48 015
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12 480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042

CHF 1'590.

Profi 160 TS T

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

30-100 bar/ 3-10 MPa 10,5 l/min (630 l/h) 1.400 U/min 230 V, 10 A, 50 Hz 2,3 kW 1.7 kW

1400 U/min



Art.-Nr.: 41.230 1-CH

Lieferumfang

■ Mit Schlauchtrommel

45 kg

- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43 829
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12 480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-055
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >12.393-D25055



HD 10/122 TS

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

30-115 bar/ 3-11,5 MPa 9.5 l/min (570 l/h) 2.800 U/min 230 V, 10 A, 50 Hz 2.3 kW 1.7 kW 23 kg

CHF 849.-

Lieferumfang

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43.416
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr.: 41.7331 1-CH



quadro 10/130 TST

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

Art.-Nr.: 40.441 1-CH

30-130 bar/ 3-13 MPa 10 l/min (600 l/h) 1.400 U/min 230 V, 10A, 50Hz 2.3 kW 1.7 kW 1400 46 kg **U/min**

Lieferumfang Mit Schlauchtrommel >40 170 >12.480 >41.570-045

- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse > 12.393-M20045

CHF 1'879.-

bully 1180 TST

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

Art.-Nr.: 40.351

30-160 bar/ 3-16 MPa 19 l/min (1.140 l/h) 1.400 U/min 400 V, 11,5 A, 50 Hz 7kW

5 kW 68 kg

1400 **U/min**

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >46.411
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.492
- Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel >12.425-075
- Edelstahllanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel > 12.420-D25075

SWISS EDITION

Druck Wasserleistung Heisswasserabgabe Dampfstufe Heizleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme

Leistungsabgabe

Gewicht

Ohne Schlauchtrommel Art.-Nr.: FOR75411

Mit Schlauchtrommel Art.-Nr.: FOR75401

CHF 4'990

CHF 5'290.-

therm 1017-CH mit digitalem Bedienpanel

30-150 bar/ 3-15 MPa 5-16,7 l/min (300-1.000 l/h) 12-80°C max. 140°C

4,0 kW

206 kg

Lieferumfang 68 kW Ohne Schlauchtrommel 1.400 U/min 10 m HD-Schlauch 400 V, 8,5 A, 50 Hz >41.878 5,5 kW

■ Mit Schlauchtrommel 20 m HD-Schlauch >44 877

Abschaltpistole Starlet >12.3272

■ Edelstahllanze mit Griffschalen 1000 mm und Stecknippel >12.420-D4006

> 1400 J/min

therm 1165-1*

12-82°C

78 kW

7,5 kW

5,5 kW

223 kg

30-165 bar/ 3-167.5 MPa

Arbeitsdruck Wasserleistung Heisswasserabgabe Dampfstufe Heizleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

> Ohne Schlauchtrommel Art.-Nr.: 41353

CHF 6'499.

Mit Schlauchtrommel Art.-Nr.: 413531

CHF 6'890

19,41/min (1.1651/h) max. 155°C Lieferumfang Ohne Schlauchtrommel 1.400 U/min

10 m HD-Schlauch 400 V, 12 A, 50 Hz >41.081 ■ Mit Schlauchtrommel 20 m HD-Schlauch

> >44 381 2 Abschaltpistole Starlet >12.320 2

■ Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

>12.392 2-D2507

1400 J/min





therm RP 1400 T*

Arbeitsdruck 30-170 bar/ 3-17 MPa Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h) Heisswasserabgabe 12-80°C max. 140°C Dampfstufe 68 kW Heizleistung 1.400 U/min Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,3 A, 50 Hz (32 A) 8,0 kW Leistungsaufnahme Leistungsabgabe 6,3 kW

U/min

1400

NEU!

Lieferumfang

Mit Schlauchtrommel

■ 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >44.3812

■ Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.3272

Edelstahllanze mit Griffschalen 1000 mm und Stecknippel > 12.420-D25085

Preis inkl. MwSt.

CHF 7'270.-



NEU!

LX 1400 RP TST*

30-160 bar/3-16 MPa

Arbeitsdruck Wasserleistung Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

22 l/min (1.320 l/h) 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A) 8,0 kW 6,3 kW 100 kg

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >47.702 1
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.327 3
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >12.420-D40085

Optional

■ Turbokiller mit Edelstahllanze 1000 mm Griffschalen und Stecknippel >12.430-12

CHF 4'380



B 240 T*

mit Benzinmotor

Arbeitsdruck Wasserleistung Motor Gewicht

Art.-Nr.: 409000

30-220 bar/ 3-22 MPa 16 l/min (960 l/h)

Benzinmotor Honda GX340, 11,7 PS

93 kg



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >41.083
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.320.2
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr >41.580-05
- Edelstahllanze mit Regeldüse >12.395-D2505



Aufpreis für Gehäuse zur Stationären WS RP Serie

■ Edelstahl-Gehäuse passend für alle Stationären Geräte der WS RP Serie. Mit und ohne Klappdeckelschloss erhältlich.



ohne Schloss Art.-Nr.: 4131600 GEH CHF 1'810.-



mit Schloss Art.-Nr.: 4131600 GEH2

1'890.-

WS RP-1400 TS*

NEU!

Arbeitsdruck Wasserleistung Motordrehzahl Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme Leistungsabgabe Gewicht

30-180 bar/3-18 MPa 22 l/min (1.320 l/h) 1.440 U/min 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A) 8,0 kW

6,3 kW 62 kg





Lieferumfang

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >44.878
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.329
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >12.420-D25080

Art.-Nr.: 4131600





3000 E

Antriebsart Kehrprinzip Arbeitsbreite

- ohne Seitenbesen
- mit 1 Seitenbesen
- mit 2 Seitenbesen

Theoretische Kehrleistung Abmessungen L/B/H Schmutzbehälterinhalt Laufzeit Gewicht



12 V, 300 W, 80Ah-Batterie Tandem-Walzen-System (TWS)

500 mm 700 mm 900 mm 3600 m²/h 1150 x 790 x 600 mm

bis zu 2-4 Std.

Lieferumfang

- Gerät 3000 E >3000E
- 2x Seitenbesen > 101483
- 2x Kehrwalze > 110970
- Batterie > 103588
- Ladegerät extern > 103594
- Filter > 100223



Antriebsart Kehrprinzip Arbeitsbreite

- ohne Seitenbesen
- mit 1 Seitenbesen
- mit 2 Seitenbesen

Theoretische Kehrleistung Abmessungen L/B/H Schmutzbehälterinhalt Laufzeit Gewicht

Honda, 4-Takt, 2,9 KW Tandem-Walzen-System (TWS)

500 mm 700 mm 900 mm 3600 m²/h 1150 x 790 x 600 mm

bis zu 3 Std. 95 kg



- 2x Seitenbesen > 101483
- 2x Kehrwalze > 110970
- Filter > 100223
- Honda Motor > 111440

CHF 6'190.





8000 K

Antriebsart Kehrprinzip Arbeitsbreite

- ohne Seitenbesen
- mit 1 Seitenbesen
- mit 2 Seitenbesen Theoretische Kehrleistung Abmessungen L/B/H Schmutzbehälterinhalt Laufzeit

Gewicht inkl. Batterie

24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie Tandem-Walzen-System (TWS)

> Lieferumfang ■ Gerät 8000 K > 8000K

2x Seitenbesen > 100442

■ Kehrwalze, 600 mm > 106028 Gel-Batterie > 112353

■ Batterieladegerät > 100316

600 mm 800 mm 1000 mm 6000 m²/h

70 I bis zu 2,5 Std.

1190 x 790 x 1089 mm 160 kg



1100 E

AKTION 24 V, 1320 W, 4x 6 V Batterie

Antriebsart Kehrprinzip Arbeitsbreite

- ohne Seitenbesen
- mit 1 Seitenbesen

Schmutzbehälterinhalt Theoretische Kehrleistung Abmessungen L/B/H Laufzeit

Gewicht

700 mm 900 mm 90 I 6600 m²/h 1450 x 900 x 1165 mm bis 4,5 Std.

331 kg / 391 kg

Tandem-Walzen-System (TWS)







Preis inkl. MwSt.

CHF 11'960.





Ventos 12 Kesselinhalt 250 mbar Vakuum Luftmenge 3.420 l/min. 1,1 kW/ 230 V Motorleistung Gewicht 350 x 450 x 375 mm Abmessungen LxBxH Elektrokabellänge 10 m Lieferumfang Saugschlauch kpl. >6010667 ■ Teleskopsaugrohr > MK-022 ■ Kombi-Bodendüse >2511538 ■ Bochdendüse, trocken > 2511523 ■ Polsterdüse > 856000101 ■ Pinseldüse >856000061

AKTION

221 Kesselinhalt Vakuum 235 mbar Luftmenge 4.260 l/min. 1,25 kW/ 230 V Motorleistung 9,3 kg Gewicht 500 x 380 x 485 mm

Ventos 22

Abmessungen LxBxH Elektrokabellänge 10 m



Lieferumfang

Saugschlauch kpl. >6010648

2x Saugrohr Edelstahl >2511500

■ Bodendüse, trocken > 2511524

■ Bodendüse, nass >2511526

■ Polsterdüse >2511530

■ Pinseldüse >2511540

■ Fugendüse > 2511520

■ Textilfilter >6656000

■ Nylon Motorschutzfilter > 3001009

■ 1x Vlies-Staubbeutel

Ventos 35

AKTION

Kesselinhalt 35 I 248 mbar Vakuum 3.660 l/min. 1,4 kW/230 V Luftmenge Motorleistung Gewicht 17,1 kg Abmessung LxBxH 550 x 400 x 550 mm Elektrokabellänge 8m

Art.-Nr.: 58.370-CH



Lieferumfang

Saugschlauch kpl. >413235

■ Fugendüse >856000071

■ Kartuschenfilter > 2512750 ■ 1x Papier-Staubbeutel

CHF 370.-

- 2x Saugrohr Edelstahl >424842
- Bodendüse >429090
- Handrohr, gebogen >429168 ■ Fugendüse >430690
- 2x Faltenfilter Polyester >423159
- Ansaugmuffe, abgestuft >430669 ■ 1x Vlies-Staubbeutel





Ventos 36

Kesselinhalt Vakuum Luftmenge Motorleistung Gewicht Abmessung LxBxH Elektrokabellänge

Art.-Nr.: 58.377-CH

361 235 mbar 4.260 l/min. 1,25 kW/230 V 9,3 kg 500 x 380 x 685 mm 10 m



Lieferumfang

Saugschlauch kpl. >6010500

■ 2x Saugrohr «S» > 2511600

■ Bodendüse, trocken > 6010000

■ Bodendüse, nass >6010011

■ Pinseldüse > 2511615

■ Fugendüse > 2511610

■ Nylon Motoschutzfilter >3001017

■ Textilfilter >6620000

■ 1x Vlies-Staubbeutel



Ventos 50 + 80 : Schwimmer für hohe Sicherheit

Ventos 80: Kippbarer Behälter für leichtes Handling.



Ventos 80

Kesselinhalt 801 Vakuum 225 mbar Luftmenge 8.520 l/min. 2,2 kW/230 V Motorleistung Gewicht 20,3 kg Abmessung LxBxH 610 x 520 x 920 mm Elektrokabellänge 10 m



Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, trocken > 6010000 ■ Bodendüse, nass > 6010011
- Pinseldüse > 2511615Fugendüse > 2511611
- Textilfilter > 6830000
- Nylon Motorschutzfilter >3001016
- 1x Vlies-Staubbeutel

CHF 950.-

Ventos 50

Kesselinhalt 501 210 mbar Vakuum Luftmenge 3.480 l/min. 1,2 kW/230 V Motorleistung Gewicht 15 kg Abmessung LxBxH 590 x 590 x 790 mm

Elektrokabellänge 10 m



Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010514
- 2x Saugrohr «S» > 2511600
- Bodendüse, trocken >6010000
- Bodendüse, nass > 6010011
- Fugendüse >2511611
- Krümmer aus Gummi >2511613
- Rundbürste für Krümmer > 2511612
- Vliesfilter (Polyester) > 6730015
- 1x Vlies-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

CHF 690.-

Ventos 80 PUMP

Kesselinhalt 801 Vakuum 225 mbar 8.520 l/min. Luftmenge Motorleistung 2,2 kW/230 V 29 kg Gewicht Elektrokabellänge 10 m Wasserfördermenge max. 220 l/min. max. 370 W Tauchpumpenleistung Förderhöhe max. 8 m (20 l/min.) Abmessung LxBxH 620 x 1115 x 960 m

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, nass >6010011
- Fugendüse >2511611 ■ Nylon Motorschutzfilter > 3001016

CHF 1'990.-

Art.-Nr.: 58.375-CH

Ventos RS1E

Kesselinhalt 51 242 mbar Vakuum 2.760 l/min. Luftmenge Motorleistung 900 W 4,8 kg 240 x 240 x 495 mm Gewicht Abmessung LxBxH Elektrokabellänge 15 m Lieferumfang
Saugschlauch kpl. >6010609
Teleskopsaugrohr > MK-022
Verlängerungsrohr 0,5 m >01-341
Bodenbürste >2512594
Bodendüse, trocken >2511523
Polsterdüse >856000101
Pinseldüse >856000061
Fugendüse >856000071
Kartuschenfilter >2512749
Textilfilter >6588010 ■ 1x Papier-Staubbeutel CHF 525.-Art.-Nr.: 15883811951





SSM SCRUBI:

SSM SCRUBI:















SSM 385 HYBRID

Flächenleistung effektiv 920 m²/h Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz Versorgung Batterieautonomie bis ca. 90 min Arbeitsbreite 385 mm Absaugbreite 450 mm Frischwassertank 15 I Schmutzwassertank 17 I Kabellänge 15 m Abmessungen LxBxH 865 x 430 x 1160 mm 40 kg / 49,5 kg Gewicht

Lieferumfang

- Gerät SSM 385 Hybrid > 14005048
- Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7 >40000800
- Wasserfüllschlauch > 30002400
- Sauglippen vorne >39007000
- Sauglippen hinten >39007100
- Hybrid Kit >2059500





SSM 430

Flächenleistung effektiv 1030 m²/h Arbeitsbreite 430 mm Absaugbreite 650 mm Frischwassertank 301 Schmutzwassertank 331 Batterie 24 V Versorgung Batterieautonomie bis ca. 135 min 1210 x 560 x 1020 mm Abmessungen LxBxH Gewicht 68 kg / 121 kg

Lieferumfang

- Gerät SSM 430 > 11018048
- Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7 >40000200
- Wasserfüllschlauch >30002400
- Satz Sauglippen vorne/hinten > 96001000
- Abnehmbarer Spritzschutz > 24026300
- Borsten für Spritzschutz >40400600
- Batterieladegerät > 18004900
- Batteriesatz 2x 12 V, 80 Ah > 0405031

Preis inkl. MwSt. **CHF 4'690.-**



































