

STIHL®

7022_100_0079, Gemischt in Deutschland © STIHL Vertriebs AG 2019


**BEREIT FÜR IHRE
GRÜNEN IDEEN**

GARTENGERÄTE VON STIHL

SCHON GEHÖRT? VIKING HEISST JETZT STIHL TIROL.

Nein, technisch gesehen ändert sich nichts. Ihre Zufriedenheit steht bei uns weiterhin an erster Stelle und selbstverständlich sind wir bei den Themen Wartung und Garantie von VIKING Geräten weiter für Sie da. Der Name STIHL Tirol steht für eine konsequente Marken-Politik, die sich in der Farbgebung der neuen Werkzeuge widerspiegelt. Diese sind nicht mehr grün, sondern orange. **Das Orange**, das weltweit für Werkzeuge und Geräte vom Feinsten steht. Und das ist dann auch schon das, was Sie sich merken müssen: Egal, was Sie im Garten vorhaben – das Top-Equipment dafür gibt es bei STIHL.

Ob Benzin, Kabel oder Akku – Sie und Ihre Vorhaben sind entscheidend – bei Fragen hilft Ihnen der STIHL Fachberater gerne weiter. Keine Wahl haben Sie bei der „Standard-Ausrüstung“ eines jeden Werkzeuges, das den Namen STIHL trägt. Neueste Technik, Robustheit, Langlebigkeit und Leistungsstärke sind im Preis immer enthalten.



MÄHROBOTER	SEITE 4
ZUBEHÖR MÄHROBOTER.....	SEITE 10
BENZIN-RASENMÄHER	SEITE 12
AKKU-RASENMÄHER	SEITE 24
ELEKTRO-RASENMÄHER	SEITE 30
ZUBEHÖR RASENMÄHER.....	SEITE 36
AUFSITZMÄHER	SEITE 38
ZUBEHÖR AUFSITZMÄHER.....	SEITE 44
RASENLÜFTER	SEITE 46
GARTENHÄCKSLER	SEITE 50
MOTORHACKEN	SEITE 58
HOCHDRUCKREINIGER	SEITE 64
ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER.....	SEITE 70
TECHNISCHE DATEN	SEITE 74



**„YOU WATCH.
iMow®“**



DIE MÄHROBOTER VON STIHL:



**SMART
EFFEKTIV
ZUVERLÄSSIG**



RASENPFLEGE, WÄHREND SIE AUF DER TERRASSE RELAXEN? NICHTS LEICHTER ALS DAS.

Zeit ist kostbar. Gerade die Zeit, die Sie mit schönen Dingen verbringen oder in der Sie sich erholen. Geniessen Sie diese Momente ganz entspannt. Um Ihren Rasen kümmert sich einstweilen jemand anderes: Ihr iMow Mähroboter von STIHL.

Einmal programmiert, pflegt der iMow Mähroboter den Rasen vollautomatisch und ganz nach Ihren Wünschen. Nach getaner Arbeit oder wenn sein Akku leer ist, kehrt er selbstständig zu seiner Dockingstation zurück. So haben Sie jederzeit einen perfekt gepflegten Rasen. Und das in nur wenigen Stunden, damit Sie Ihren Garten möglichst schnell wieder uneingeschränkt nutzen können.


Was Sie jetzt noch selbst tun müssen? Entscheiden Sie sich einfach für einen Mähroboter von STIHL. Aber zuerst lehnen Sie sich gemütlich zurück und überzeugen sich von seinen vielen Vorteilen.



DIE *iMow*[®] MÄHROBOTER: RASENPFLEGE GANZ ENTSPANNT



**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHE
DETAILS** finden Sie ab Seite 76



01
CHF 1'790.-^{②③}

01 RMI 422 P » Vollautomatischer Mähroboter für mittelgrosse Rasenflächen. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Akku-Kapazität 80 Wh, Schnittbreite 20 cm, Gewicht 9 kg^①.

Weitere Versionen: **RMI 422** UND **NEU RMI 422 PC** » siehe Seite 76



02
CHF 2'945.-^{②③}



02 RMI 632 P » Vollautomatischer Mähroboter für grosse Rasenflächen. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Akku-Kapazität 194 Wh, Schnittbreite 28 cm, Gewicht 14 kg^①.

Weitere Versionen: **RMI 632** » siehe Seite 76



CHF 3'495.-^{②③}

RMI 632 PC » Vollautomatischer Mähroboter für grosse Rasenflächen. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Kommunikationsfähig per App. Akku-Kapazität 194 Wh, Schnittbreite 28 cm, Gewicht 14 kg^①.

Weitere Versionen: **RMI 632 C** » siehe Seite 76

iMow MIT DER IMOW APP
WIRD RASENMÄHEN ZUR
FINGERÜBUNG.

Die iMow App macht aus dem iMow Mähroboter ein eigenständiges Smart-Home-System. So greifen Sie per Tablet oder Smartphone ortsunabhängig auf jedes iMow C-Modell zu. Dank intuitiv gestaltetem Interface können Sie dabei in Echtzeit alle wichtigen Funktionen und Leistungsdaten der Mähroboter einsehen und individuelle Anpassungen vornehmen.

P = Performance C = Kommunikation
① Gewicht inkl. Akku ② Preis inkl. vRG ③ Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMow Mähroboters enthalten



ZUBEHÖR MÄHROBOTER

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



INSTALLATIONS-KIT »»»
Bestehend aus Ø 2,3 mm
Begrenzungsdraht (Rolle),
Fixiernägeln und Drahtverbindern.

KIT S »»» CHF 100.-

KIT L »»» CHF 230.-



BEGRENZUNGSDRAHT »»»
Begrenzungsdraht zur Installation.

ARB 151 »»» 150 m (Rolle),
Ø 2,3 mm, geeignet bis zu 650 m.

CHF 95.-

ARB 501 »»» 500 m (Rolle),
Ø 3,4 mm, geeignet bis zu 850 m.

CHF 299.-



TRAKTIONSRÄDER »»»
Antriebsrad zur besseren
Geländegängigkeit, 2 Stück.

ART 220 »»» Für Baureihe RMI 4.

CHF 55.-

ART 240 »»» Für Baureihe RMI 6.

CHF 65.-



DOCKINGSTATION »»»
Dockingstation zum Laden der
Akkus, innerhalb oder ausserhalb
der Rasenfläche platzierbar.

ADO 401 »»» Für Baureihe RMI 4.

CHF 420.-^①

ADO 601 »»» Für Baureihe RMI 6.

CHF 470.-^①



AIP 601 »»» Protect Sonnendach
für Dockingstation, als optionaler
Sonnenschutz für den Mähroboter
vor Hitze und Verschmutzungen.

CHF 239.-



AKM 100 (ohne Abb.) »»»
Kleinflächenmodul für ADO 401
und ADO 601.

CHF 22.-^①



AVS 100 »»» Schwere Vorderräder
für besonders hügeliges Terrain.

CHF 96.-



ADV 010 »»» Drahtverbinder zum
Verbinden des Begrenzungsdrahts,
10-Stk.-Packung.

CHF 19.-



AFN 075 »»» Fixiernägel zum
Fixieren des Begrenzungsdrahts,
75-Stk.-Packung.

CHF 16.-

AUS FREUDE AM RASEN



DIE BENZIN-RASENMÄHER VON STIHL:



**KRAFTVOLL
AUSDAUERND
UNABHÄNGIG**



VOM START WEG EIN SAUBERER RASENSCHNITT.

Satter, grüner Rasen ist eine Einladung zum Entspannen und Erleben. Wir fühlen uns instinktiv wohl, sobald wir den Duft nach frisch gemähtem Gras riechen.

Die Basis für die positive Wirkung des Rasens liegt in seinem ständigen Wachstum. Um vital zu wachsen, braucht Gras ausreichend Sonne, Wasser und Nährstoffe. Doch erst in Kombination mit kontinuierlicher Rasenpflege können Sie sich langfristig an einem gleichmässig dichten Rasen erfreuen.

Wer auf hohe Leistungsfähigkeit dank kraftvoller Motoren setzt, ist mit einem Benzin-Rasenmäher von STIHL gut beraten. Vor allem bei ausgedehnten Flächen, dichtem, hohem Gras und unebenem Gelände spielen die Benziner ihre Stärke aus.





01
CHF 459.-



02
CHF 595.-



**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 77

01

RM 248 T >>> 140 cm³, 2,1 kW/2,8 PS, 27 kg[Ⓞ]. Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

Weitere Versionen: **RM 248** >>> siehe Seite 77

02



RM 443 T >>> 140 cm³, 2,1 kW/2,8 PS, 25 kg[Ⓞ]. Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner, Leichtlaufräder sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Weitere Versionen: **RM 443** >>> siehe Seite 77



CHF 845.-

RM 448 VC >>> 150 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 28 kg[Ⓞ]. Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Mono-Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Antrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Weitere Versionen: **RM 448 TC** >>> siehe Seite 77



BIS ZU 1200 M²



CHF 695.-

RM 448 T >>> 140 cm³, 2,1 kW/2,8 PS, 26 kg[Ⓞ]. Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Quick-Fix-Schnellspanner für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

KOMFORTABEL ZUM PERFEKT GEPFLEGTEN RASEN

**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 77



01
CHF 880.-



VON **1200 M²**
BIS ZU **2500 M²**



01

CHF 1'225.-[Ⓢ]

RM 545 T >>> 163 cm³, **2,4 kW/3,3 PS**, 29 kg[Ⓢ]. Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Weitere Versionen: RM 545
>>> siehe Seite 78

RM 545 VE >>> 163 cm³, **2,6 kW/3,5 PS**, 31 kg[Ⓢ]. Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

**Weitere Versionen: RM 545 V,
RM 545 VM** >>> siehe Seite 78

RM 650 T >>> 173 cm³, **2,6 kW/3,5 PS**, 45 kg[Ⓢ]. Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Mono-Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

**Weitere Versionen: RM 650 V,
RM 650 VS UND RM 650 VE**
>>> siehe Seite 78 und 79

CHF 1'095.-



02
CHF 1'560.-

02

RM 655 VS >>> 161 cm³, **2,5 kW/3,4 PS**, 49 kg[Ⓢ]. Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Mono-Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Weitere Versionen: RM 655 V >>> siehe Seite 79



VON 2500 M²
BIS ZU 3000 M²



FÜR DIE HÄRTEREN JOBS

Die Modelle der Serie 7 machen den Spagat zwischen Power und Laufruhe sowie zwischen robuster Bauweise und komfortabler Handhabung. Dabei kommen Rasenmäher heraus, für die es erst richtig losgeht, wo bei anderen lange Schluss ist.



CHF 1'995.-

01

RM 756 GC >>> 179 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 61 kg[Ⓞ]. Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung, radweise Schnitthöhenverstellung, Mono-Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

02

RM 756 GS >>> 179 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 60 kg[Ⓞ]. Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

RM 655 YS >>> 179 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 56 kg[Ⓞ]. Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Mono-Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



CHF 2'650.-

RM 756 YS >>> 179 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 60 kg[Ⓞ]. Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.



CHF 2'650.-

RM 756 YC >>> 179 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 61 kg[Ⓞ]. Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung, radweise Schnitthöhenverstellung, Mono-Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 77

C = Komfortausstattung G = 3-Gang-Antrieb S = Messer-Brems-Kupplung Y = Hydrostatik-Antrieb
Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

MULCHMÄHER: WENN MÄHEN GLEICH DÜNGEN IST

01

RM 4 RTP >>> 173 cm³, 2,6 kW/3,5 PS, 44 kg[Ⓞ]. Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.



01
CHF 1'295.-



CHF 695.-

RM 2 RT >>> 149 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 30 kg[Ⓞ]. Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels Quick-Fix-Schnellspannern und klappbarem Holm.



**VON 1500 M²
BIS ZU 2500 M²**



02
CHF 895.-

MULCHEN IST DÜNGEN IN NATÜRLICHER FORM

Rasenpflanzen benötigen für ihr Wachstum mineralische Nährstoffe. Indem Sie Ihren Rasen mulchen, können Sie ihm diese Mineralstoffe auf umweltfreundliche Weise zukommen lassen. Beim Mulchmähen bleibt der feine Grünschnitt direkt auf der Fläche, wird langsam abgebaut und verbessert nachhaltig die Rasenqualität. Neben reinen Mulch-Spezialisten wie der Serie R bieten wir Ihnen mit den Multi-Mähern der Serie 6 einige Modelle, die zugleich mähen, fangen und mulchen können. Zudem sind für fast alle STIHL Benzin-Rasenmäher nachrüstbare Mulch-Kits als Zubehör erhältlich.

**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 77

02

RM 3 RT >>> 163 cm³, 2,4 kW/3,3 PS, 30 kg[Ⓞ]. Besonders wendiger kraftvoller Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels Quick-Fix-Schnellspannern und klappbarem Holm.



T = 1-Gang-Antrieb P = Performance R = Mulchmäher
Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



AKKU-POWER FÜR DEN RASEN

DIE AKKU-RASENMÄHER VON STIHL:



**KABELLOS
EMISSIONSLOS
GERÄUSCHARM**



MEHR POWER FÜR IHREN GARTEN.

Bei STIHL finden Sie genau den Akku-Rasenmäher, der am besten zu Ihnen und Ihrem Garten passt. Ob leicht und leistungsstark oder kompakt und kraftvoll: Mit Ihrem neuen STIHL Akku-Rasenmäher sind Sie kabellos, mühelos und emissionslos in Ihrem Garten unterwegs. Das ist Akku-Power made by STIHL.

Ob bei mittleren bis grösseren Gärten mit dem AkkuSystem COMPACT oder im professionellen Einsatz mit dem AkkuSystem PRO – entscheiden Sie sich für die STIHL Geräte, so haben Sie für jede Herausforderung das passende Equipment. Die Wechsel-Akkus können geräteübergreifend eingesetzt werden und bilden somit das Herzstück der STIHL AkkuSysteme COMPACT und PRO. Welches System für Ihre Ansprüche am passendsten ist, erfahren Sie auf den folgenden Seiten oder bei Ihrem STIHL Fachhändler.



MÄHEN OHNE MÜHEN. UND OHNE EMISSIONEN.

01 **Lithium-Ion COMPACT**

RMA 235 >>> Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Gewicht 14 kg^①.



01
ab **CHF 239.-**^②



02
ab **CHF 659.-**^②

WENDIG UND KOMFORTABEL

Die kompakte Bauweise und die Freiheit des Mähens ohne Kabel sorgen dafür, dass Sie jeden Winkel Ihres Rasens mühelos erreichen.



Lithium-Ion COMPACT ab **CHF 419.-**^②

RMA 339 C >>> Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Mono-Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Gewicht 16 kg^①.

Weitere Versionen: RMA 339 >>> siehe Seite 81



Lithium-Ion PRO ab **CHF 659.-**^②

RMA 443 TC >>> Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Mono-Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Gewicht 23 kg^①.

Weitere Versionen: RMA 443, RMA 443 C >>> siehe Seite 82



Lithium-Ion PRO ab **CHF 719.-**^②

RMA 448 TC >>> Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Mono-Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Gewicht 24 kg^①.



02 **Lithium-Ion PRO**

RMA 2 RT >>> Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Vorderradantrieb sowie Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm zum bequemen Arbeiten. Gewicht 23 kg^①.

WEITERE MODELLE UND DIE TECHNISCHE DETAILS finden Sie ab Seite 81



**AUCH MIT STROM
SCHNEIDEN SIE
GUT AB**

DIE ELEKTRO-RASENMÄHER VON STIHL:



**LEISE, LEICHT,
GERINGER WARTUNGS-
AUFWAND**



LIEBLINGS-NACHBARN MÄHEN MIT STROM

Die Herausforderungen in der Rasenpflege sind so vielseitig wie die Ansprüche der Anwender an ihren Rasenmäher. Neben Kernkriterien wie der Grösse der zu mähenden Fläche und der Antriebsform gestalten sich die Bedürfnisse hochgradig individuell. Wer einen Elektro-Rasenmäher wählt, entscheidet sich für ein geräuscharmes sowie leichtes und leistungsstarkes Gerät.



MIT LEICHTIGKEIT ZUM SATTEN GRÜN.



CHF 299.-^①

RME 339 >>> 1,2 kW, 14 kg. Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



CHF 395.-^①

RME 443 >>> 1,5 kW, 20 kg. Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für kleine und mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



01
CHF 199.-^①



RME 235 >>> 1,2 kW, 13 kg. Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



CHF 720.-^①

RME 545 V >>> 1,6 kW, 32 kg. Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für ein komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Weitere Versionen: RME 545 C
>>> siehe Seite 83



**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 83

C = Komfortausstattung V = Vario-Antrieb
① Preis inkl. vRG



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



MULCH-KIT >>> Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz.

AMK 039 >>> Für Modelle mit Schnittbreite 37 cm.

CHF 48.-

AMK 043 >>> Für Modelle mit Schnittbreite 41 cm.

CHF 52.-

AMK 045 >>> Für Modelle der Serie 5 mit Schnittbreite 43 cm.

CHF 65.-

AMK 048 >>> Für Modelle mit Schnittbreite 46 cm (ausser Serie 2).

CHF 57.-

AMK 056 >>> Für Benzin-Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm.

CHF 90.-



ADC 048 >>> Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm), für Modell RM 3 RT.

CHF 95.-



CATCHING-KIT >>> Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.

ACK 050 >>> Schnittbreite 48 cm, für Modelle der Serie 6.

CHF 54.-

ACK 055 >>> Schnittbreite 53 cm, für Modelle der Serie 6.

CHF 56.-



AGS 700 >>> Schutz für das Luftfiltergehäuse, für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm.

CHF 36.-





**BITTE NEHMEN
SIE PLATZ**

DIE AUFSITZMÄHER VON STIHL:



**WENDIG
PRÄZISE
LEISTUNGSSTARK**



PRÄZISE BEI DER GROSSEN RASENPFLEGE.

Weitläufige, üppige Rasenflächen verkörpern Naturnähe und Freiheit. Ob als private Oase im Herzen des eigenen Gartens oder als repräsentatives Grün auf dem Firmengelände, ob als Spiel- und Sportstätte oder eingebettet in öffentliche Parkanlagen: Rasen erfüllt für den Menschen viele Funktionen und ist in seiner Umwelt allgegenwärtig. Souveränität und Ruhe, die grosse Grünflächen ausstrahlen, gehen deshalb einher mit einem hohen Bedarf an professioneller Pflege. Mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihrem ausgeprägten Bedienkomfort verwandeln die STIHL Aufsitzmäher Rasenmäher zu einer entspannten Fahrt ins Grüne.



SO MACHT VIEL ARBEIT SPASS.

**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 84



03
CHF 6'755.-

01



RT 4082 >>> 452 cm³, 7,6 kW/10,3 PS, 197 kg[Ⓞ]. Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grösserer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.



01
CHF 3'595.-



CHF 5'495.-

RT 5112 Z >>> 656 cm³, 8,7 kW/11,8 PS, 246 kg[Ⓞ]. Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

02
CHF 4'795.-

02

RT 5097 Z >>> 656 cm³, 8,7 kW/11,8 PS, 236 kg[Ⓞ]. Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

Weitere Versionen: RT 5097, RT 5097 C
>>> siehe Seite 84

03

RT 6127 ZL >>> 724 cm³, 14,7 kW/20,0 PS, 269 kg[Ⓞ]. Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

FÜR GROSSE JOBS BIS INS DETAIL

Das Fangleitsystem an beiden Seiten des Mähwerks erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich sogar feine Rundungen und Kanten sehr präzise schneiden. Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten.



CHF 6'255.-

RT 6112 ZL >>> 656 cm³, 8,7 kW/11,8 PS, 263 kg[Ⓞ]. Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Weitere Versionen: RT 6112 C >>> siehe Seite 85



ZUBEHÖR AUFSITZMÄHER

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



MULCH-KIT » Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

AMK 082 » Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für Modell RT 4082.

CHF 170.-

AMK 097 » Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 95 cm für ausgewählte Modelle der Serie T5.

CHF 132.-

AMK 127 » Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm + 125 cm für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6.

CHF 132.-



DEFLEKTOR » Für den Heckauswurf des Schnittguts.

ADF 400 » Für Modell RT 4082.

CHF 149.-

ADF 500 » Für die Serien T5 und T6.

CHF 152.-



SCHNEERÄUM-SET » Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz.

ASP 100 » Schneeschild mit 100 cm Breite, für Modell RT 4082.

CHF 1'195.-^①

ASP 125 » Schneeschild mit 125 cm Breite, für die Serien T5 und T6.

CHF 1'295.-^②



AGW 098 » Gartenwalze, 98 cm breit, für alle Aufsitzmäher-Modelle.

CHF 399.-



ABDECKHAUBE » Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200 » Für die Serie T4.

CHF 182.-

AAH 300 » Für die Serien T5 und T6.

CHF 199.-



PICK UP 300 » Kippanhänger für vielseitige Gartentransporte, auch als Schubkarre nutzbar. 150 l Volumen.

CHF 545.-



ACB 010 » Erhaltungsladegerät für alle Aufsitzmäher-Batterien.

CHF 82.-^①



ADL 012 » Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher: zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

CHF 125.-^①



SCHNEEKETTEN » Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

ASK 016 » Für 16-Zoll-Reifen der Serie T4, pro Paar.

CHF 139.-

ASK 018 » Für 18-Zoll-Reifen der Serien T5 und T6, pro Paar.

CHF 162.-

ASK 020 » Für 20-Zoll-Reifen der Serie T6, pro Paar.

CHF 189.-



**WELLNESS
FÜR DEN RASEN.**

AUCH IHR RASEN ATMET GERNE MAL DURCH



01 **NEU**
CHF 239.-^①

DIE RASENLÜFTER VON STIHL:
**ROBUST
WIDERSTANDSFÄHIG
EFFIZIENT**



02
CHF 565.-^①



02
RLE 540 >>> 230 V, 1,6 kW, 28 kg.
Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum
Vertikutieren mittelgrosser Rasenflächen.
Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

ZUBEHÖR

01
RLE 240 >>> 230 V, 1,5 kW, 16 kg.
Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum
Vertikutieren und Striegeln kleinerer
Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm,
20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und
Fangkorb.



**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 86

CHF 895.-

RL 540 >>> 149 cm³, 2,2 kW/3,0 PS,
33 kg[®]. Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter
zum Vertikutieren grösserer Rasenflächen.
Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.



AFK 050 >>> Fangkorb mit 50 l
Volumen, für RL 540 und RLE 540.

CHF 90.-

**GROSS IM
KLEINMACHEN.**



DIE GARTENHÄCKSLER VON STIHL:



**ARBEITSHUNGRIG
LÄRMARM
SICHER**



FÜR SCHNITZEL- LIEBHABER

Der eigene Garten ist ein Ort, um Freiheit zu spüren und Energie zu tanken. Die STIHL Gartenhäcksler schaffen Raum fürs Wesentliche. Dank ihrer kraftvollen Benzin- und Elektromotoren und innovativer Schneidsysteme verwandeln sie hölzerne sowie weiche Gartenabfälle im Handumdrehen in wertvolles Mulch- oder Kompostmaterial.



DIE HÜRDEN BEIM ZERKLEINERN EFFEKTIV GEKNACKT.

MODELLEMPFEHLUNG NACH HÄCKSELGUT

Benzin-Häcksler



Elektro-Häcksler



- **Hartes Häckselgut:** Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.
- **Gemischtes Häckselgut:** Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.



01
CHF 3'085.-



02
CHF 695.-

01

GH 460 C >>> 344 cm³, 5,8 kW/7,9 PS. Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders grosse Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

Weitere Versionen: GH 460
>>> siehe Seite 87

02

GHE 250 >>> 230 V, 2,0 kW. Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss und Sandwich-Messerwerk.

Weitere Versionen: GHE 260
>>> siehe Seite 88



CHF 1'695.-

GH 370 S >>> 190 cm³, 3,4 kW/4,6 PS. Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss. Mit Sandwich-Messerwerk.



CHF 420.-

GHE 105 >>> 230 V, 2,2 kW. Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Stromanschluss und Kleeblattöffnung.



CHF 1'085.-

GHE 375 >>> 400 V, 3,0 kW. Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, Sandwich-Messerwerk und Wendetechnologie.

Weitere Versionen: GHE 355
>>> siehe Seite 88



CHF 2'140.-

GHE 450 >>> 400 V, 3,8 kW. Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für grosse Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

WEITERE MODELLE UND DIE TECHNISCHE DETAILS finden Sie ab Seite 87



ZUBEHÖR GARTENHÄCKSLER



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



ATZ 150 » Schrägtrichter inkl. Multi-Cut 150, für GHE 250 und GHE 260.

CHF 185.-



ATZ 300 » Gerader Trichter inkl. Multi-Cut 350, für GH 370 S.

CHF 325.-



DIE FERTIGMACHER UNTER DEN GARTENGERÄTEN

Egal ob Sie selbst kompostieren oder Ihren Grünschnitt zu einer Abgabestelle bringen: Klein ist dabei fein. Ihr STIHL Häcksler verarbeitet Sperriges zu Schnitzeln, die in jedes Behältnis passen – so erledigen Sie auch den letzten Arbeitsschritt auf Profi-Niveau.



AHB 050 » Häckselbehälter 50 l, selbststehend, für alle Häcksler ausser GHE 450, GH 460 und GH 460 C.

CHF 75.-





**WEIL DER RICHTIGE
BODEN ALLES IST**

DIE MOTORHACKEN VON STIHL:


LEISTUNGSSTARK
VIBRATIONSARM
KOMFORTABEL



DER WIRKLICH AUFWÜHLENDE JOB IM GARTEN

Was nach Zerstören aussieht ist in Wahrheit Bodenpflege vom Feinsten. Mit den STIHL Motorhacken haben Sie Kraftpakete, die ebenen und auflockern. Bei aller Power sind die Geräte sehr bedienerfreundlich, nehmen das Meiste an Vibrationen in sich auf und sind leicht und gefahrlos zu manövrieren. Mit den Motorhacken gelang es, den Grossteil eines harten Jobs auf ein Werkzeug zu verlagern. STIHL eben.



**WEITERE MODELLE
UND DIE TECHNISCHEN
DETAILS** finden Sie ab Seite 89

WELLNESS FÜR DIE ERDE



01
CHF 1'235.-

DIE PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR ALLE PFLANZEN

Egal ob Hobby-, Landschafts- oder Gemüsegärtner – STIHL Motorhacken sind die Vorbereiter für eine gute Ernte. Denn in gesundem Boden steckt die Basis für jedes Wachstum. Lenken Sie sich zur erstklassigen Bodenbeschaffenheit.



CHF 1'035.- 01

MH 445 R » 140 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 37 kg[Ⓞ]. Leistungsgerechte Motorhacke mit hoher Wendigkeit zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem.

Weitere Versionen: **MH 445** » siehe Seite 89



MH 585 » 149 cm³, 2,3 kW/3,2 PS, 44 kg[Ⓞ]. Leistungsgerechte Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



HÄUFELKÖRPER » Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

AHK 701 » verstellbar, für Modell MH 585.

CHF 132.-

AHK 702 » fixiert, für Modell MH 585.

CHF 113.-



AGS 100 » Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses, für alle Motorhacken.

CHF 56.-



AZG 030 » Zusatzgewicht 2 x 9 kg, für Modell MH 585.

CHF 218.-



AHV 600 » Hacksatzverbreiterung und Schutzleisten für Modell MH 445 und MH 445 R.

CHF 125.-



AMR 031 » Satz Eisenräder für Modell MH 585.

CHF 160.-

R = Rückwärtsgang
Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

ORDENTLICH VIELSEITIG



DIE HOCHDRUCKREINIGER VON STIHL:



ERGONOMISCH
BEWEGLICH
GRÜNDLICH



STIHL MACHT MIT HOCHDRUCK SAUBER

Qualität macht Freude. Besonders dann, wenn die Arbeit leicht von der Hand geht und das Ergebnis sich sehen lassen kann. Mit den STIHL Hochdruckreinigern können Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garten und Fahrzeuge einfach erledigt werden. Die durchdachten Details, die hochwertige Ausstattung und das ergonomische Design sorgen für den Komfort.

Was man von den STIHL Motorsägen gewohnt ist, trifft nämlich auch auf die Hochdruckreiniger zu: extreme Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit und höchste Belastbarkeit.



NEU MOBILE SAUBERMACHER

FÜR JEDE ANFORDERUNG GIBT ES DEN GEEIGNETEN HOCHDRUCKREINIGER.



RE 95



RE 110



RE 130 PLUS



WEITERE TECHNISCHE
DETAILS finden Sie ab Seite 90



CHF 199.-^①

RE 95 >>> 10–100 bar, 520 l/h, 10,1 kg. Leichter und kompakter Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühet, Rotordüse und einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch mit Aufbewahrungstrommel, Transportgriff.



01
CHF 319.-^①



01

RE 110 >>> 10–110 bar, 440 l/h, 17,6 kg. Komfortabler 110-bar-Hochdruckreiniger mit Zusatzausstattung. Lange Spritzeinrichtung mit Softgriff für komfortables Arbeiten, Aluminium-Teleskopgriff, seitliches Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang, 7 m Hochdruckschlauch.



02

RE 130 PLUS >>> 10–135 bar, 500 l/h, 21,2 kg. Leistungsstarker 135-bar-Hochdruckreiniger mit dem Plus an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung zur besonders einfachen und praktischen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch.



STIHL HOCHDRUCKREINIGER



ANTI-DRILL SCHNELLKUPPLUNG >>>

Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs.



SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM >>>

Schnellverbindungssystem für die Verbindung des Hochdruckschlauchs mit dem Hochdruckreiniger. Ab Modell RE 110



STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH >>>

Komfortabel und sicher aufbewahrt in der integrierten Schlauchtrommel mit Schlauchführung. Beim Modell RE 130 PLUS

02
CHF 599.-^①



ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER

NEU

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



FLÄCHENWASCHBÜRSTE >>>
Ca. 285 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 24.-



FAHRZEUGREINIGUNGSSET >>>
Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 48.-



ROTIERENDE WASCHBÜRSTE >>>
Ø 155 mm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenzirkel und einstellbarem Arbeitswinkel, für RE 95–RE 130 PLUS^①.

CHF 48.-



FLÄCHENREINIGER RA 82 >>>
Zur schnellen, spritzfreien Reinigung grösserer horizontaler Flächen, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 50.-



FLÄCHENREINIGER RA 101 >>>
Zur schnellen, spritzfreien Reinigung grosser horizontaler und vertikaler Flächen. Inklusive Strahlrohrverlängerung, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 98.-



TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE >>>
12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich^②.

CHF 59.-



STRAHLROHR >>>
Lang, abgewinkelt. 1080 mm lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 48.-



STRAHLROHR-VERLÄNGERUNG >>>
430 mm lang. Für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 24.-



^① Empfehlung für RE 95, RE 110 und RE 130 PLUS: Verwendung in Verbindung mit der Strahlrohrverlängerung (Bestell-Nr. 4910 500 0900)

^② Empfehlung für RE 110 und RE 130 PLUS: In Verbindung mit dem Schlauchhalter (Bestell-Nr. 4950 790 5400) kann der Flachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden. Max. Wasserzulauftemperatur = 20 °C

NEU



WASSERFILTER » Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss. Für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 12.-



HOCHDRUCK-SCHLAUCHVERLÄNGERUNGEN » Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

7 m, Textilgewebe für RE 95–RE 130 PLUS

CHF 48.-

9 m, stahlarmiert für RE 95–RE 130 PLUS

CHF 84.-



SCHAUMDÜSE » Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaltenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und grosser Einfüllöffnung, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 36.-

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL



UNIVERSALREINIGER CU 100 » Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

1 Liter **CHF 7.-**



STEIN- & FASSADENREINIGER CS 100 » Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Russ und Staub.

5 Liter **CHF 25.-**



SAND-NASSSTRAHL-EINRICHTUNG » Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 96.-



ROHRREINIGUNGSSET » 15 m lang. Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 59.-



SAUGSET » 3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 44.-



FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100 » Zum Entfernen typischer Strassenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenresten von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger ABERLEFFEKT.

1 Liter **CHF 7.-**



UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200 » Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Russ, Staub und Insektenschmutz.

1 Liter **CHF 9.-**



STRAHLGRANULAT SB 90 » Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farb-anstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.

Eimer 25 kg **CHF 39.-**

Nachfüllpack 25 kg **CHF 29.-**



RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4"® » Verhindert das Rückfliessen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz. Für RE 95–RE 130 PLUS.

CHF 78.-



FELGENREINIGER CR 100 » Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen. Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.

500 ml **CHF 11.-**



ALLE MODELLE IM ÜBERBLICK





STIHL MÄHROBOTER

NEU



	RMI 422 ^①	RMI 422 P ^①	RMI 422 PC ^①	RMI 632 ^②	RMI 632 C ^②	RMI 632 P ^②	RMI 632 PC ^②
Maximale Rasenfläche (m ²)	800	1500	1700	3000	3200	4000	5000
Optimale Rasenfläche (m ²)	300	650	650	1000	1000	2000	2000
Maximale Steigung (%)	35	40	40	45	45	45	45
Schnittbreite (cm)	20	20	20	28	28	28	28
Schnitthöhe (mm)	20–60 (mehrstufig)	20–60 (mehrstufig)	20–60 (mehrstufig)	20–60 (15-fach)	20–60 (15-fach)	20–60 (15-fach)	20–60 (15-fach)
Nennleistung (W)	60	60	60	120	120	185	185
Arbeitsdrehzahl (U/min)	4450	4450	4450	3150	3150	3150	3150
Batterietyp	Li-Ionen 18 V	Li-Ionen 18 V	Li-Ionen 18 V	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V
Ø Mähzeit pro Akkuladung (min)	30	60	60	90	90	150	150
Ø Ladezeit (min)	90	90	90	60	60	60	60
Gewicht ^③ (kg)	9	9	10	14	14	14	14
Schalleistungspegel gemessen L _{WA} (dB[A])	60	60	60	59	59	59	59
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	49	49	49	48	48	48	48
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^④ (dB[A])	2	2	2	3	3	3	3
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} + K _{WA} ^④ (dB[A])	62	62	62	62	62	62	62
Bewegliche Haube mit Sensoren	●	●	●	●	●	●	●
Mulchmäherwerk	●	●	●	●	●	●	●
Herausnehmbare Steuerkonsole	–	–	–	●	●	●	●
App-Zugriff	–	–	●	–	●	–	●
Adaptive Slope Speed	●	●	●	●	●	●	●
Dynamischer Mähplan	●	●	●	●	●	●	●
Bestellnummer	6301 011 1426	6301 011 1436	6301 011 1446	6309 011 1456	6309 011 1466	6309 011 1476	6309 011 1486
UVP des Herstellers in CHF^⑤	1'490.–^⑥	1'790.–^⑥	2'190.–^⑥	2'545.–^⑥	3'095.–^⑥	2'945.–^⑥	3'495.–^⑥

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)
- Motor Typen
B&S = Briggs&Stratton
- Modellbezeichnungen
C = Kommunikation (iMow)
C = Komfortausstattung (RM)
T = 1-Gang-Antrieb
V = Vario-Antrieb
P = Performance



STIHL BENZIN-RASENMÄHER



	RM 248	RM 248 T	RM 443	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 TC	RM 448 VC
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Schnittbreite (cm)	46	46	41	41	46	46	46
Schnitthöhe (mm)	25–75 (7-fach, zentral)	25–75 (7-fach, zentral)	25–75 (6-fach, zentral)				
Mulchfunktion	–	–	○	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	55	55	55	55	55	55	55
Antrieb (km/h)	–	T/3,7	–	T/3,5	T/3,5	T/3,5	V/2,4–4,6
Motortyp	STIHL EVC 200	B&S Serie 550 EX OHV RS	B&S Serie 550 EX OHV RS	B&S Serie 550 EX OHV RS	B&S Serie 575 EX OHV RS	B&S Serie 575 EX OHV RS	B&S Serie 625 E OHV RS
Hubraum (cm ³)	139	140	140	140	140	140	150
Nennleistung (kW/PS)	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8	2,2/3,0
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2900	2900	2800	2800	2800	2800	2800
Gewicht ^② (kg)	26	27	23	25	26	27	28
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	96	96	94	94	96	96	96
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	83	85	81	81	83	83	83
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^④ (dB[A])	2	1	2	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	4,00	4,85	4,10	4,10	3,90	3,50	3,00
Unsicherheitsfaktor K ^④ (m/s ²)	2,00	2,43	2,05	2,05	1,95	1,75	1,50
Eco-Modus	–	–	–	–	–	–	–
Mono-Komfortlenker	–	–	–	–	–	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	–	–	●	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	–	–	–	–	–	–	–
Super-Softgriff	●	●	●	●	●	–	–
Multi-Messer	–	–	–	–	–	–	–
Messer-Brems-Kupplung	–	–	–	–	–	–	–
Bestellnummer	6350 011 3420	6350 011 3430	6338 011 3405	6338 011 3415	6358 011 3411	6358 011 3421	6358 011 3451
UVP des Herstellers in CHF	359.–	459.–	470.–	595.–	695.–	755.–	845.–

- ① Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EG, Unsicherheitsfaktor K_{WA} 2 dB[A] nach RL 2006/42/EG
- ② Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EG, Unsicherheitsfaktor K_{WA} 3 dB[A] nach RL 2006/42/EG
- ③ Gewicht inkl. Akku
- ④ Unsicherheitsfaktoren K_{WA}/K_{PA}/K nach RL 2006/42/EG
- ⑤ Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMow enthalten
- ⑥ Preis inkl. vRG
- ⑦ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



STIHL BENZIN-RASENMÄHER



	RM 545	RM 545 T	RM 545 V	RM 545 VM	RM 545 VE	RM 650 T	RM 650 V
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	1200	1200	1200	1200	1200	2000	2000
Schnittbreite (cm)	43	43	43	43	43	48	48
Schnitthöhe (mm)	25–80 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)				
Mulchfunktion	○	○	○	●	○	●	●
Grasfangkorb (l)	60	60	60	60	60	70	70
Antrieb (km/h)	–	T/3,6	V/2,2–3,8	V/2,2–3,8	V/2,2–3,8	T/3,5	V/2,6–4,6
Motortyp	B&S Serie 650 EXi OHV RS	B&S Serie 675 InStart OHV	Kohler Serie XT800 OHV SC	Kohler Serie XT800 OHV SC			
Hubraum (cm ³)	163	163	163	163	163	173	173
Nennleistung (kW/PS)	2,4/3,3	2,4/3,3	2,4/3,3	2,4/3,3	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Gewicht ^① (kg)	27	29	29	30	31	45	46
Schallleistungspegel garantiert L _{wa} (dB[A])	95	95	95	95	96	95	95
Schalldruckpegel gemessen L _{pa} (dB[A])	82	82	82	82	83	81	81
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pa} ^② (dB[A])	2	2	2	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	3,40	3,40
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	1,70	1,70
Eco-Modus	–	–	–	–	–	–	–
Mono-Komfortlenker	–	–	–	–	–	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	–	–	–	–	–	–	–
Super-Softgriff	–	–	–	–	–	●	●
Multi-Messer	–	–	–	●	–	●	●
Messer-Brems-Kupplung	–	–	–	–	–	–	–
Bestellnummer	6340 011 3402	6340 011 3407	6340 011 3417	6340 011 3432	6340 011 3427	6364 011 3441	6364 011 3401
UVP des Herstellers in CHF	755.–	880.–	960.–	1'025.–	1'225.–^③	1'095.–	1'175.–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motor Typen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung (stärkerer Motor)
E = Elektrostart
G = 3-Gang-Antrieb
M = Mulching

S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Antrieb
V = Vario-Antrieb
Y = Hydrostatik-Antrieb

NEU



	RM 650 VS	RM 650 VE	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS	RM 756 GS	RM 756 GC
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	2000	2000	2500	2500	2500	3000	3000
Schnittbreite (cm)	48	48	53	53	53	54	54
Schnitthöhe (mm)	25–85 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)	25–85 (7-fach, zentral)	25–90 (6-fach, Einzelrad)	25–90 (6-fach, Einzelrad)
Mulchfunktion	●	●	●	●	●	○	○
Grasfangkorb (l)	70	70	70	70	70	80	80
Antrieb (km/h)	V/2,6–4,6	V/2,6–4,6	V/2,6–4,6	V/2,6–4,6	Y/0–6,3	G/2,5/3,7/5	G/2,5/3,7/5
Motortyp	Kohler Serie XT800 OHV SC	B&S Serie 675 InStart OHV	Kohler Serie XT800 OHV SC	B&S Serie 750 DOV RS	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum (cm ³)	173	163	173	161	179	179	179
Nennleistung (kW/PS)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5	2,5/3,4	2,9/3,9	2,9/3,9	2,9/3,9
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Gewicht ^① (kg)	50	43	46	49	56	60	61
Schallleistungspegel garantiert L _{wa} (dB[A])	95	96	98	98	98	98	98
Schalldruckpegel gemessen L _{pa} (dB[A])	81	82	84	84	84	86	86
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pa} ^② (dB[A])	2	2	2	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	2,40	2,40
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	1,70	1,70	1,70	1,50	1,50	1,20	1,20
Eco-Modus	–	–	–	–	–	–	–
Mono-Komfortlenker	●	●	●	●	●	–	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●	●	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●	–	–
Strömungsoptimiertes Messer	–	–	–	–	–	–	–
Super-Softgriff	●	●	●	●	●	●	●
Multi-Messer	●	●	●	●	●	–	–
Messer-Brems-Kupplung	●	–	–	●	●	●	●
Bestellnummer	6364 011 3411	6364 011 3451	6374 011 3401	6374 011 3411	6374 011 3441	6378 011 3411	6378 011 3431
UVP des Herstellers in CHF	1'340.–	1'440.–^③	1395.–	1'560.–	1'995.–	2'350.–	2'350.–

① Nettogewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheitsfaktoren K_{pa}/K nach RL 2006/42/EG
③ Preis inkl. vRG



STIHL BENZIN-RASENMÄHER



	RM 756 YS	RM 756 YC	RM 2 RT	RM 3 RT	RM 4 RTP
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	3000	3000	1500	2000	2500
Schnittbreite (cm)	54	54	46	48	53
Schnitthöhe (mm)	25–90 (6-fach, Einzelrad)	25–90 (6-fach, Einzelrad)	28–85 (4-fach, achsweise)	25–80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	30–70 (5-fach, zentral)
Mulchfunktion	○	○	●	●	●
Grasfangkorb (l)	80	80	–	–	–
Antrieb (km/h)	Y/0,5–6	Y/0,5–6	T/3,5	T/3,5	T/4,6
Motortyp	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kohler Serie XT675 OHV SC	B&S Serie 650 EXi OHV RS	Kohler Serie XT800 OHV SC
Hubraum (cm ³)	179	179	149	163	173
Nennleistung (kW/PS)	2,9/3,9	2,9/3,9	2,2/3,0	2,4/3,3	2,6/3,5
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Gewicht ^① (kg)	60	61	30	30	44
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	98	98	94	96	93
Schalldruckpegel gemessen L _{pA} (dB[A])	86	86	81	82	80
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} ^② (dB[A])	2	2	2	2	1
Vibrationswert ahw (m/s ²)	2,40	2,40	5,90	4,80	2,40
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	1,20	1,20	2,36	2,40	1,20
Eco-Modus	–	–	–	–	–
Mono-Komfortlenker	–	●	–	–	–
Klappbarer Grasfangkorb	–	–	–	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	–	–	–	–	●
Strömungsoptimiertes Messer	–	–	–	–	–
Super-Softgriff	●	●	●	●	●
Multi-Messer	–	–	–	–	–
Messer-Brems-Kupplung	●	●	–	–	–
Bestellnummer	6378 011 3401	6378 011 3421	6357 011 3415	6361 011 3415	6383 011 3422
UVP des Herstellers in CHF	2'650.–	2'650.–	695.–	895.–	1'295.–

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)
- Motortypen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Oben liegende Ventile

- Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung (stärkerer Motor)
- P = Performance
- R = Mulchmäher
- S = Messer-Brems-Kupplung
- T = 1-Gang-Antrieb
- Y = Hydrostatik-Antrieb



STIHL AKKU-RASENMÄHER



	RMA 235	RMA 339	RMA 339 C	RMA 2 RT
Rasenflächen bis zu ... (m ²) ^③	200	300	300	500
Schnittbreite (cm)	33	37	37	46
Schnitthöhe (mm)	25–65 (5-fach, zentral)	30–70 (5-fach, zentral)	30–70 (5-fach, zentral)	25–85 (4-fach, achsweise)
Mulchfunktion	–	○	○	●
Grasfangkorb (l)	30	40	40	–
Antrieb (km/h)	–	–	–	T/4,0
Batterietyp	Li-Ionen COMPACT	Li-Ionen COMPACT	Li-Ionen COMPACT	Li-Ionen PRO
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3400	3350	3350	3150
Gewicht (kg)	14 ^④ /15,2 ^⑤	16 ^④ /17,2 ^⑤	16 ^④ /17,2 ^⑤	23 ^④ /24,7 ^⑤
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	89	90	90	87
Schalldruckpegel gemessen L _{pA} (dB[A])	76	76	76	74
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} ^② (dB[A])	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	1,80	1,60	1,60	1,40
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	0,90	0,80	0,80	0,70
Eco-Modus	● ^⑥	●	●	●
Mono-Komfortlenker	–	–	●	–
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	–
Strömungsoptimiertes Messer	●	●	●	–
Super-Softgriff	–	–	–	●
Bestellnummer	6311 011 1410	6320 011 1415	6320 011 1420	6357 011 1400
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät^⑦	239.–^⑧	359.–^⑧	419.–^⑧	659.–^⑧
Bestellnummer	6311 200 0005	6320 011 1440	6320 011 1442	
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AK 20 und AL 101	359.–^⑧	479.–^⑧	539.–^⑧	
Bestellnummer				6357 200 0001
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AP 300 und AL 300				1'059.–^⑧

- ① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
- ② Unsicherheitsfaktoren K_{pA}/K nach RL 2006/42/EG
- ③ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulching etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

- ④ Gewicht ohne Akku
- ⑤ Gewicht mit Akku, ohne Ladegerät
- ⑥ Eco-Modus beim RMA 235 nicht abschaltbar
- ⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät
- ⑧ Preis inkl. vRG



STIHL AKKU-RASENMÄHER



	RMA 443	RMA 443 C	RMA 443 TC	RMA 448 TC
Rasenflächen bis zu ... (m ²) ^①	350	350	350	450
Schnittbreite (cm)	41	41	41	46
Schnitthöhe (mm)	25–75 (6-fach, zentral)	25–75 (6-fach, zentral)	25–75 (6-fach, zentral)	25–75 (6-fach, zentral)
Mulchfunktion	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	55	55	55	55
Antrieb (km/h)	–	–	T/4,0	T/4,0
Batterietyp	Li-Ionen PRO	Li-Ionen PRO	Li-Ionen PRO	Li-Ionen PRO
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3150	3150	3150	3150
Gewicht (kg)	20 ^③ /21,3 ^④	21 ^③ /22,3 ^④	23 ^③ /24,3 ^④	24 ^③ /25,7 ^④
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	92	92	92	96
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	78	78	78	83
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^② (dB[A])	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	1,80	1,40	1,40	1,40
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	0,90	0,70	0,70	0,70
Eco-Modus	●	●	●	●
Mono-Komfortlenker	–	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	●	●	●	●
Bestellnummer	6338 011 1401	6338 011 1411	6338 011 1420	6358 011 1420
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät^⑤	539.–^⑥	599.–^⑥	659.–^⑥	719.–^⑥
Bestellnummer	6338 200 0043	6338 200 0046	6338 200 0049	
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AP 200 und AL 101	839.–^⑥	899.–^⑥	959.–^⑥	
Bestellnummer				6358 200 0013
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AP 300 und AL 300				1'119.–^⑥



STIHL ELEKTRO-RASENMÄHER



	RME 235	RME 339	RME 443	RME 545 C	RME 545 V
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	300	500	600	800	800
Schnittbreite (cm)	33	37	41	43	43
Schnitthöhe (mm)	25–65 (5-fach, zentral)	30–70 (5-fach, zentral)	25–75 (6-fach, zentral)	25–80 (7-fach, zentral)	25–80 (7-fach, zentral)
Mulchfunktion	–	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	30	40	55	60	60
Antrieb (km/h)	–	–	–	–	V/2,4–4,0
Nennleistung (W)	1200	1200	1500	1600	1600
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3200	3200	2900	2800	2800
Gewicht (kg)	13	14	20	29	32
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	93	93	96	94	94
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	79	79	82	82	82
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^② (dB[A])	2	1	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	1,40	0,82	1,40	2,80	2,80
Unsicherheitsfaktor K ^② (m/s ²)	0,70	0,41	0,70	1,40	1,40
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Bestellnummer	6311 011 2411	6320 011 2406	6338 011 2406	6340 011 2436	6340 011 2426
UVP des Herstellers in CHF	199.–^⑥	299.–^⑥	395.–^⑥	595.–^⑥	720.–^⑥

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung
T = 1-Gang-Antrieb
V = Vario-Antrieb

① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulching etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.
② Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/EG

③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht mit Akku, ohne Ladegerät
⑤ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑥ Preis inkl. vRG



STIHL AUFSITZMÄHER



	RT 4082	RT 5097	RT 5097 C	RT 5097 Z
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	4000	6000	6000	6000
Schnittbreite (cm)	80	95	95	95
Schnitthöhe (mm)	35–90	30–100	30–100	30–100
Mulchfunktion	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	250	250	250	250
Getriebe	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Tankinhalt (l)	6	9	9	9
Motortyp	STIHL EVC 4000	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	B&S Serie 4155 Intek OHV	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)
Hubraum (cm ³)	452	344	500	656
Nennleistung (kW/PS)	7,6/10,3	6,5/8,8	8,2/11,1	8,7/11,8
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2700	2750	2750	2750
Gerät L × B × H (cm)	213×90×118	242×101×116	242×101×116	242×101×116
Gewicht ^① (kg)	197	228	231	236
Schallleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	100	100	100	100
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	86	86	86	86
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^{②③} (dB[A])	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	0,60/3,00	0,98/2,60	0,98/2,60	0,98/2,20
Unsicherheitsfaktor K ^{②③} (m/s ²)	0,30/1,50	0,49/1,30	0,49/1,30	0,49/1,10
1-Pedal-Fahrtrieb	●	●	●	●
Synchronmäherwerk	–	–	–	–
Elektromagnetische Messerkupplung	●	●	●	●
Fangleitsystem	●	●	●	●
gefederter und verstellbarer Sitz	●	●	●	●
einfache Korbentleerung	●	●	●	●
Bestellnummer	6140 200 0004	6160 200 0018	6160 200 0019	6160 200 0020
UVP des Herstellers in CHF	3'595.–	4'195.–	4'455.–	4'795.–



	RT 5112 Z	RT 6112 C	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	8000	8000	8000	10000
Schnittbreite (cm)	110	110	110	125
Schitthöhe (mm)	30–100	30–100	30–100	30–100
Mulchfunktion	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	350	350	350	350
Getriebe	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Tankinhalt (l)	9	9	9	9
Motortyp	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	B&S Serie 4175 Intek OHV	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	B&S Serie 8240 Intek OHV (2 Zylinder)
Hubraum (cm ³)	656	500	656	724
Nennleistung (kW/PS)	8,7/11,8	8,7/11,8	8,7/11,8	14,7/20,0
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2700	2550	2700	3000
Gerät L × B × H (cm)	260×117×116	260×117×116	260×117×118	260×132×118
Gewicht ^① (kg)	246	247	263	269
Schallleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	100	100	100	105
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	86	86	86	89
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ^{②③} (dB[A])	2	2	2	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	0,98/4,40	0,50/4,40	0,50/4,40	0,50/4,40
Unsicherheitsfaktor K ^{②③} (m/s ²)	0,49/2,20	0,25/2,20	0,25/2,20	0,25/2,20
1-Pedal-Fahrtrieb	●	●	●	●
Synchronmäherwerk	●	●	●	●
Elektromagnetische Messerkupplung	●	●	●	●
Fangleitsystem	●	●	●	●
gefederter und verstellbarer Sitz	●	●	●	●
einfache Korbentleerung	●	●	●	●
Bestellnummer	6160 200 0021	6170 200 0023	6170 200 0024	6170 200 0025
UVP des Herstellers in CHF	5'495.–	5'395.–	6'255.–	6'755.–

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)
- Motortypen
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Oben liegende Ventile
- Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung (stärkerer Motor)
L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = B&S 2-Zylinder-Motor

- ① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
- ② Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/EG
- ③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz/Lenkrad



STIHL RASENLÜFTER

NEU



	RL 540	RLE 240	RLE 540
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	2000	500	800
Arbeitsbreite (cm)	38	34	38
Arbeitstiefenbereich (mm)	25, 6-fach verstellbar	15, zentral	25, 6-fach verstellbar
Fangkorb	○	●	○
Motortyp	Kohler Serie XT675 OHV SC	–	–
Hubraum (cm ³)	149	–	–
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS)	2,2/3,0	–	–
Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	2800	1500/4100	1600/2840
Gewicht (kg)	33 ^①	16	28
Schallleistungspegel garantiert L _{wa} (dB[A])	94	94	89
Schalldruckpegel gemessen L _{pa} (dB[A])	81	78	72
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pa} ^② (dB[A])	2	3	2
Vibrationswert ahw (m/s ²)	4,12	5,80	1,95
Unsicherheitsfaktor K ^③ (m/s ²)	2,06	2,32	0,98
Arbeitstiefeneinstellung am Holm	●	–	●
Lüfterwalze	–	●	–
Bestellnummer	6290 011 3105	6291 011 5611	6290 011 5611
UVP des Herstellers in CHF	895.–	239.–^④	565.–^④



STIHL BENZIN-HÄCKSLER



	GH 370 S ^④	GH 460	GH 460 C
Max. Aststärke (Ø in mm)	45	60	75
Motortyp	B&S Serie 850 EXi OHV RS	B&S Serie 850 EXi OHV RS	B&S Serie 3115 PowerBuilt OHV
Hubraum (cm ³)	190	190	344
Nennleistung (kW/PS)	3,4/4,6	3,4/4,6	5,8/7,9
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3000	3000	2800
Schneidwerkzeug	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Gewicht ^① (kg)	42	59	75
Schallleistungspegel garantiert L _{wa} (dB[A])	102	104	108
Schalldruckpegel gemessen L _{pa} (dB[A])	92	96	97
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pa} ^② (dB[A])	3	3	3
2-Kammer-System	–	●	●
Sandwich-Messerwerk	●	●	●
Wendetechnologie	–	–	–
Kleeblattöffnung	–	–	–
One Click/One Turn-Sicherheitsschalter	–	●	●
Bestellnummer	6001 200 0008	6012 200 0011	6012 200 0012
UVP des Herstellers in CHF	1'695.–	2'615.–	3'085.–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motor Typen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
C = Komfortversion
S = Schnitzeln

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheitsfaktoren K_{pa}/K nach RL 2006/42/EG
③ Preis inkl. vRG
④ Insbesondere für Astmaterial geeignet



STIHL ELEKTRO-HÄCKSLER



	GHE 105	GHE 250	GHE 260	GHE 355	GHE 375	GHE 450
Max. Aststärke (Ø in mm)	35	30	35	35	40	55
Nennleistung (W)	2200	2000	2900	2000	3000	3800
Nennspannung	230 V~	230 V~	400 V 3~	230 V~	400 V 3~	400 V 3~
Schneidwerkzeug (Nennzahl)	Multi-Cut 103 (2800 U/min)	Multi-Cut 250 (2800 U/min)	Multi-Cut 250 (2780 U/min)	Multi-Cut 355 (2750 U/min)	Multi-Cut 355 (2810 U/min)	Multi-Cut 450 (2800 U/min)
Gewicht (kg)	19	27	27	30	30	52
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	104	103	102	100	100	108
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	93	92	89	94	95	95
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} (dB[A])	3	3	3	3	3	4
2-Kammer-System	–	–	–	–	–	●
Sandwich-Messerwerk	–	●	●	●	●	●
Wendetechnologie	–	–	–	●	●	–
Kleeblattöffnung	●	–	–	–	–	–
One Click/One Turn-Sicherheitsschalter	–	–	–	–	–	●
Bestellnummer	6007 011 1191	6008 011 1016	6008 011 1035	6011 011 1021	6011 011 1025	6012 200 0010
UVP des Herstellers in CHF	420.–^②	695.–^②	760.–^②	975.–^②	1'085.–^②	2'140.–^②

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)
- Motor Typen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile
- Modellbezeichnungen
R = Rückwärtsgang



STIHL MOTORHACKEN



	MH 445	MH 445 R	MH 585
Arbeitsbreite (cm)	45	45	85
Hacksatz (Ø in cm)	30	30	32
Antrieb	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R
Tankinhalt (l)	0,8	0,8	1,4
Motortyp	B&S Serie 550 EX OHV RS	B&S Serie 550 EX OHV RS	Kohler Serie XT675 OHV SC
Hubraum (cm³)	140	140	149
Nennleistung (kW/PS)	2,2/3,0	2,2/3,0	2,3/3,2
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3100	3100	3000
Gewicht ^③ (kg)	36	37	44
Schalleistungspegel garantiert L _{WA} (dB[A])	93	93	93
Schalldruckpegel gemessen L _{PA} (dB[A])	80	80	79
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} (dB[A])	2	2	2
Vibrationswert a _{hw} (m/s²)	5,50	6,90	10,80
Unsicherheitsfaktor K [⊕] (m/s²)	2,20	2,76	4,32
Antivibrationssystem	●	●	●
Zentrale Lenkerverstellung	●	●	●
Reinigungsposition	●	●	●
Schneckengetriebe	●	●	●
Bestellnummer	6241 011 3904	6241 011 3913	6241 011 3922
UVP des Herstellers in CHF	945.–	1'035.–	1'235.–

- ⊕ Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/EG
- ② Preis inkl. vRG
- ③ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



STIHL HOCHDRUCKREINIGER



NEU



NEU



NEU

	RE 95 ^①	RE 110 ^{①②}	RE 130 PLUS ^{①②}
Arbeitsdruck (bar)	10–100	10–110	10–135
Max. Druck (bar) ^③	120	120	150
Min./Max. Wasserdurchsatz (l/h)	348/520	380/440	420/500
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40	40
Gewicht, betriebsbereit (kg)	10,1	17,6	21,2
Leistungsaufnahme (kW)	1,8	1,7	2,3
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	80,0	67,0	72,0
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	88,0	81,0	86,0
Vibrationswert ^⑤ (m/s ²)	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Netzkabellänge (m)	5	5	5
Netzspannung (V/Phasen/Hz)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Drehzahl (min ⁻¹)	15000	2850	2850
Reinigungsmittelsprühset	●	●	●
Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	0,5	0,5	0,5
Reinigungsmittel-Dosiersystem	–	–	●
Hochdruckschlauch (Länge in m), stahlarmiert	6 ^⑥	7 ^⑥	9
Aluminiumpumpenkopf	●	●	●
Aluminium-Teleskopgriff	–	●	●
Aluminium-Transportgriff	–	–	●
Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	–	●	●
Halterung für Textilflachschlauch/ Textilflachschlauch mit Kassette	–/–	○/○	○/○
Schnellkupplung am Hochdruckausgang	–	●	–
Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	●	–	●
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	●	●	●
Rotordüse	●	●	●
Bestellnummer	4951 012 4527	4950 012 4532	4950 012 4570
UVP des Herstellers in CHF	199.–^⑦	319.–^⑦	599.–^⑦

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

- ① Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften
- ② Lieferbar ab Sommer 2019
- ③ Maximal zulässiger Systemdruck
- ④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 95), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse
- ⑥ PVC-Gewebe
- ⑦ Preis inkl. vRG